

## PTX/Tr 療法レジメン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tr	●																				
PTX	●							●							●						

### 【投与量】

一般名（略語）	投与量
トラスツズマブ (Tr)	初回：8mg/kg、2回目以降：6mg/kg
パクリタキセル(PTX)	80mg/m <sup>2</sup>

### 【投与方法】

Day 1

1	生食 100mL	点滴静注	
2	生食 250mL トラスツズマブ 8mg/kg 又は 6mg/kg	点滴静注	初回：90分 2回目以降：30分以上
	ジフェンヒドラミン(10mg) 5T	内服	
3	生食 50mL ファモチジン(20mg) 1A デキサメタゾン 1.65 ~ 8.25mg	点滴静注	5分
30分あける			
4	生食 250mL パクリタキセル 80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分

Day8, 15

1	生食 100mL	点滴静注	
	レスタミン 5T	内服	
3	生食 50mL ファモチジン(20mg) 1A デキサメタゾン 1.65 ~ 4.95mg	点滴静注	5分
30分あける			
4	生食 250mL パクリタキセル 80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分