

Pembro (400) /PTX 療法レジメン

	1	2	~	7	8	~	14	15	~	21	22	~	28	29	~	35	36	~	42
キイトルーダ	●	(●)																	
PTX	●				●						●			●					

1 コース目の Pembro は day2 に投与

【投与量】

一般名 (略語)	投与量
ペムブロリズマブ (Pembro)	400mg
パクリタキセル (PTX)	90mg/m ²

【投与方法】

Day	No.	投与内容	投与方法	投与時間	
Day 1	1	生食 100mL	点滴静注	ルート	
	2	生食 100mL ペムブロリズマブ 400mg	点滴静注	30分	
	3	生食 50mL	点滴静注		
	ジフェンヒドラミン(10) 5T 内服				
	4	生食 50mL ファモチジン 1A デキサメタゾン 8.25~1.65mg	点滴静注	5分	
	30分あける				
	5	生食 250mL パクリタキセル 90mg/m ²	点滴静注	60分	
Day 8・22・29	1	生食 100mL	点滴静注	ルート	
	ジフェンヒドラミン(10) 5T 内服				
	2	生食 50mL ファモチジン 1A デキサメタゾン 4.95~1.65mg	点滴静注	5分	
	30分あける				
	3	生食 250mL パクリタキセル 90mg/m ²	点滴静注	60分	