

PTX/Tr 療法レジメン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Tr	●																					
PTX	●							●							●							

【投与量】

一般名 (略語)	投与量
トラスツズマブ (Tr)	初回 : 8mg/kg、2 回目以降 : 6mg/kg
パクリタキセル (PTX)	80mg/m ²

【投与方法】

Day 1

1	生食 100mL	点滴静注	
2	生食 250mL トラスツズマブ 8mg/kg 又は 6mg/kg	点滴静注	初回 : 90 分 2 回目以降 : 30 分以上
	ジフェンヒドラミン (10mg) 5T	内服	
3	生食 50mL ファモチジン (20mg) 1A デキサメタゾン 1.65 ~ 8.25mg	点滴静注	5 分
30 分あける			
4	生食 250mL パクリタキセル 80mg/m ²	点滴静注	60 分

Day8, 15

1	生食 100mL	点滴静注	
	レスタミン 5T	内服	
3	生食 50mL ファモチジン (20mg) 1A デキサメタゾン 1.65 ~ 4.95mg	点滴静注	5 分
30 分あける			
4	生食 250mL パクリタキセル 80mg/m ²	点滴静注	60 分