

G-B 療法レジメン（1 サイクル目）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
G	●							●							●														
B		●	●																										

【投与量】

一般名（略語）	投与量	投与日
オビヌツズマブ（G）	1000mg/Body	Day1, 8, 15
ベンダムスチン（B）	90mg/m ²	Day 2, 3

【投与方法】

Day 1, 8, 15		アセトアミノフェン(500) 1T クロルフェニラミン(2) 1T ラフチジン(10) 1T	内服	
	1	生食 100mL	点滴静注	ルート用
	2	生食 50mL デキサメタゾン 6.6mg	点滴静注	オビヌツズマブ 開始 30 分前
	3	生食 200mL オビヌツズマブ 1000mg	点滴静注	指示通り
DAY 2, 3	1	生食 100mL	点滴静注	
	2	グラニセトロン 100mL デキサメタゾン 6.6mg	点滴静注	30 分
	3	生食 250mL ベンダムスチン 90mg/m ²	点滴静注	1 時間

G-B 療法レジメン（2～6サイクル目）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
G	●																												
B		●	●																										

【投与量】

一般名（略語）	投与量	投与日
オビヌツズマブ（G）	1000mg/Body	Day 1
ベンダムスチン（B）	90mg/m ²	Day 2, 3

【投与方法】

Day 1		アセトアミノフェン(500) 1T クロルフェニラミン(2) 1T ラフチジン(10) 1T	内服		
		1	生食 100mL	点滴静注	ルート用
		2	生食 50mL デキサメタゾン 6.6mg	点滴静注	オビヌツズマブ 開始 30 分前
		3	生食 200mL オビヌツズマブ 1000mg	点滴静注	指示通り
DAY 2、3	1	生食 100mL	点滴静注		
	2	グラニセトロン 100mL デキサメタゾン 6.6mg	点滴静注	30 分	
	3	生食 250mL ベンダムスチン 90mg/m ²	点滴静注	1 時間	